

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

De opties genoemd in deze keuzelijst zijn specifiek voor bovenstaand woning type binnen in het project. Voor alle individuele wensen kunt u vragen naar de mogelijkheden bij uw klantbegeleider.

Algemeen

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | A0.00 | Tekeningen | per post | | Standaard |
| De opties op deze lijst worden ondersteund door de volgende tekeningen: - Klantplattegrond dd - Keukentekening dd - Badkamertekening dd. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | A0.04 | Werkbare dagen woningborg | | | Standaard |
| De Ondernemer verbindt zich in artikel 6 van de aannemingsovereenkomst de woning binnen 550 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer geheel voor bewoning gereed op te leveren aan de Verkrijger. Onder verwijzing naar artikel 7 lid 3) van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst gaat de Verkrijger ermee akkoord dat er per € 1500- meerwerk 1 werkbare werkdag bij het totaal genoemd in artikel 6 van de aannemingsovereenkomst wordt opgeteld. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | A1.01 | Indelingsvariant Bootwoning: woonkeuken aan de waterkant | per post | € | 830,00 |
| Deze optie bestaat uit het verplaatsen van de basis keukeninstallatie van de voorzijde van de woning naar de achterzijde van de woning. In deze optie zijn niet de kosten meegenomen voor het eventueel wijzigen van de keuken installatie. (conform tekening: B-KT-Optie A.1 dd 31-01-2024) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | A1.02 | Indelingsvariant Bootwoning: Grote Slaapkamer op de 1e verdieping | per post | € | 320,00 |
| Deze optie bestaat uit het realiseren van een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning. Slaapkamer 2 en 1, worden samengevoegd tot een grote slaapkamer. (conform tekening B-KT-Optie A.2 d.d. 31-01-2024) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | A1.03 | Indelingsvariant Bootwoning: Grote Slaapkamer op de 1e verdieping | per post | € | 320,00 |
| Deze optie bestaat uit het realiseren van een grote slaapkamer aan de voorzijde van de woning. Slaapkamer 2 en 1, worden samengevoegd tot een grote slaapkamer. (conform tekening B-KT-Optie A.3 d.d. 31-01-2024) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | A1.04 | Indelingsvariant Bootwoning: Wijzig positie buitenbergingsdeur | per post | € | 350,00 |
| Deze optie bestaat uit het verplaatsen van de buitenbergingsdeur naar de zijkant van de berging. Hierdoor is de berging sneller te betreden vanaf de straatzijde. (conform tekening: B-KT-Optie A.4 dd 31-01-2024) | | | | | |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

Bouwkundig (ruwbouw fase)

| | | | | | |
|---|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.72 | Afgedopte elektra aansluiting uit de vloer op aparte groep | per st. | € | 357,00 |
| <p>Extra afgedopte elektra aansluiting met overlengte (ca. 1 m¹) uit de vloer, aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar</p> | | | | | |

Elektrische installatie (ruwbouw fase)

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.01 | Buitenlichtpunt met schakelaar | per st. | € | 260,00 |
| <p>Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht (1800+).</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.02 | Buitenlichtpunt zonder schakelaar | per st. | € | 235,00 |
| <p>Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar via een bestaande schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en)(1800+) aangebracht.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.21 | Enkele wandcontactdoos aan buitengevel | per st. | € | 235,00 |
| <p>Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.22 | Dubbele wandcontactdoos aan buitengevel | per st. | € | 264,00 |
| <p>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.32 | Dubbele wandcontactdoos aan buitengevel op aparte groep | per st. | € | 415,00 |
| <p>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de buitengevel, aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.62 | Grondkabel voor tuinverlichting met schakelaar op aparte groep | per st. | € | 515,00 |
| <p>Tuinverlichtingskabel met 15 m¹ grondkabel (2-aderig plus een aarde) opgerold tegen de gevel, aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt en bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E1.71 | Loze leiding voor zonwering Loze leiding voor zonwering (net boven de hoek van een kozijn) voor elektrisch bedienbare (door derden te leveren) zonwering/screens. De loze leiding zal in een centraaldoos in de woning uitkomen met een controle draad. Het uiteinde wordt voorzien van een afdekdopje aan de buitenzijde. | per st. | € | 165,00 |
| <input type="checkbox"/> | E1.72 | Loze leiding met schakelaar voor zonwering Loze leiding voor zonwering (net boven de hoek van een kozijn) voor elektrisch bedienbare (door derden te leveren) zonwering/screens. De loze leiding is voorzien van een schakelaar in de woning. De loze leiding zal in een centraaldoos in de woning uitkomen met een controle draad. Het uiteinde wordt voorzien van een afdekdopje aan de buitenzijde. | per st. | € | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> | E1.74 | Loze leiding vanuit meterkast naar buiten Loze leiding vanuit de meterkast naar de buitengevel (net boven de fundering). De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. | per st. | € | 165,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.00 | Verplaatsen basis elektra. Het verplaatsen van een elektra punt van de verkoop tekening naar een andere positie in de woning. Deze optie geldt voor de volgende punten: loze leidingen, wandcontactdozen, lichtpunten, lichtschakelaars en thermostaat. | per st. | € | 90,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.01 | Enkele wandcontactdoos Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte. | per st. | € | 165,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.02 | Dubbele wandcontactdoos Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte. | per st. | € | 210,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.03 | Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. | per st. | € | 63,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.04 | Vloercontactdoos Deze optie betreft een dubbele vloercontactdoos aangesloten op een algemene groep. Let bij het vastzetten van de vloercontactdoos wordt er uitgegaan van een eigen vloerafwerking van 15mm. | per st. | € | 480,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.21 | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | per st. | € | 315,00 |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E3.41 | Enkele wandcontactdoos voor wasdroger Extra enkele wandcontactdoos voor de wasdroger nabij de wasmachine aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | per st. | € | 315,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.01 | Plafondlichtpunt met schakelaar Extra plafondlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. | per st. | € | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.11 | Wandlichtpunt met schakelaar Extra wandlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. | per st. | € | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.42 | Lichtschakelaar Extra enkelpolige lichtschakelaar op een bestaand aansluitpunt. | per st. | € | 127,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.43 | Wisselschakelaar Bestaand lichtpunt met een 2e (wissel) schakelaar bedienbaar maken inclusief extra lichtschakelaar. | per st. | € | 165,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.44 | Kruisschakelaar Bestaand lichtpunt met een 3e (kruis) schakelaar bedienbaar maken inclusief extra lichtschakelaar. | per st. | € | 226,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.45 | Bewegingsmelder Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats van een standaard lichtschakelaar. (bewegingsmelder wordt op het plafond bevestigd) | per st. | € | 289,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.52 | Tastdimmer i.p.v. schakelaar Bestaande enkel lichtschakelaar vervangen door een enkelvoudige universele 1224 LED UDE tastdimmer, geschikt voor dimbare ledlampen (tussen 3 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen met de door ons aangeboden lampjes. Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een combinatie van lampen. Deze optie wordt in geval van een wisselschakelaar of een kruisschakelaar per schakel punt van het gekozen lichtpunt aan u doorberekend. | per st. | € | 260,00 |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E4.62 | Extra enkelvoudige tastdimmer Extra enkelvoudige universele 1224 LED UDE tastdimmer, geschikt voor gloei- en halogeenlampen (tussen 20 en 420 Watt) of voor dimbare led- en spaarlampen (tussen 3 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een combinatie van lampen. | per st. | € | 278,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.01 | Loze leiding met inbouwdoos Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL, DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.41 | Afmonteren CAI-leiding Bestaande loze leiding bedraden en voorzien van een CAI wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast met los uiteinde wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen. | per st. | € | 180,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.42 | CAI-wandcontactdoos Extra complete CAI-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een CAI-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast met los uiteinde wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen. | per st. | € | 285,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.61 | Afmonteren DATA-leiding Bestaande loze leiding bedraden met Cat 6e kabel en voorzien van een enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker. | per st. | € | 205,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.62 | DATA-wandcontactdoos Extra complete DATA-aansluiting inclusief leidingaanleg, bedraden met Cat 6e kabel en voorzien van een enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker. | per st. | € | 295,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.81 | USB wandcontactdoos Extra electra aansluiting met een dubbele USB wandcontactdoos. Op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. | per st. | € | 230,00 |
| <input type="checkbox"/> | E6.00 | Verplaatsen basis elektra keuken Het verplaatsen van een elektra punt van de verkooptekening (keuken) naar een andere positie in de keuken. Deze optie geldt voor de volgende punten: loze leidingen, wandcontactdozen, lichtpunten, lichtschakelaars en thermostaat. | per st. | € | 90,00 |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | E7.11 | Fasedraad wandlichtpunt | per st. | € | 65,00 |
| <p>Het bestaande wandlichtpunt boven de wastafel uitvoeren met een extra fasedraad voor constante spanning op het wandlichtpunt t.b.v. spiegelkast.</p> | | | | | |

Meterkast (ruwbouw fase)

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E9.02 | Dubbele wandcontactdoos in de meterkast | per st. | € | 125,00 |
| <p>Extra dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast aangesloten op een algemene groep.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E9.31 | Aardlekschakelaar | per st. | € | 325,00 |
| <p>Extra aardlekschakelaar in de meterkast, is nodig bij de 9e en elke 4e opvolgende elektrische groep (standaard elektrische installatie van de woning is verdeeld over groepen). Wanneer volgens berekening blijkt dat, vanwege de individuele aanpassingen in de woning, de elektrische installatie op meer groepen moet worden aangesloten dan is aangenomen, kan het nodig zijn om alsnog een extra aardlekschakelaar in de meterkast aan te brengen. Deze kosten zullen dan worden doorberekend aan de koper.</p> | | | | | |

Keuken (ruwbouw fase)

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.01 | Enkele wandcontactdoos | per st. | € | 165,00 |
| <p>Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.02 | Dubbele wandcontactdoos | per st. | € | 210,00 |
| <p>Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | E6.03 | Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren | per st. | € | 63,00 |
| <p>Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | E6.04 | Dubbele wandcontactdoos triple uitvoeren | per st. | € | 63,00 |
| <p>Bestaande dubbele wandcontactdoos triple uitvoeren.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.21 | Enkele wandcontactdoos op een aparte groep (inbouw) | per st. | € | 315,00 |
| <p>Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.22 | Dubbele wandcontactdoos op een aparte groep | per st. | € | 340,00 |
| <p>Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.71 | Afgedopte elektra aansluiting uit de vloer | per st. | € | 220,00 |
| <p>Extra afgedopte elektra aansluiting met overlengte (ca. 1 m¹) uit de vloer, aangesloten op een algemene groep.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | K0.01 | Coördinatiekosten wijzigen standaard keukeninstallatie | per st. | € | 300,00 |
| <p>Keukeninstallatie aan te laten passen voor een door u gewenste keuken die door derden (na de oplevering) geleverd en geplaatst wordt. U dient dan voor de gestelde sluitingsdatum een duidelijk installatieplan te overleggen waarna, door ons, deze gegevens op een offerte en tekening worden verwerkt. Hiervoor worden eenmalig coördinatiekosten berekend per gewijzigd keukenplan. (Deze is optie is exclusief de verplaatsingen van de installatie punten.)</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | K1.01 | Keuken via de keukenshowroom | | | N.t.b. |
| <p>Leveren en monteren van de keuken via de projectshowroom. Gewijzigde keuken volgens de offerte van (naam showroom), d.d. -2015.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L5.31 | Tapkraan en afvoer voor koelkast of stoomoven | per st. | € | 410,00 |
| <p>Leveren en monteren van een koudwateraansluiting met tapkraan en een vuilwaterafvoer voor koelkast of stoomoven (max. 3m vanaf spoelbak).</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L5.33 | Tapkraan voor Quooker, Stoomoven of koffiezetapparaat | per st. | € | 275,00 |
| <p>Leveren en monteren van een koudwateraansluiting met tapkraan voor bijvoorbeeld Quooker, stoomoven of een koffiezetapparaat</p> | | | | | |
| <u>Loodgieters Installatie (ruwbouw fase)</u> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L1.01 | Buitenkraan voorgevel | per st. | € | 700,00 |
| <p>Leveren en aanbrengen van een vorstvrije verchroomde messing buitenkraan inclusief slangwartel. De leiding wordt voorzien van een aftapmogelijkheid.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L1.03 | Buitenkraan achtergevel | per st. | € | 700,00 |
| <p>Leveren en aanbrengen van een vorstvrije verchroomde messing buitenkraan inclusief slangwartel. De leiding wordt voorzien van een aftapmogelijkheid.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L2.02 | Leiding vrije zone | per st. | € | 225,00 |
| <p>Deze optie betreft het realiseren van een leiding vrije zone (vloerverwarming) inverband met later te plaatsen objecten.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L5.36 | Aanpassen vloerverwarmingsvelden keuken | per st. | € | 225,00 |
| <p>Deze optie betreft het aanpassen van de vloerverwarmingsinstallatie inverband nieuwe keuken indeling. Eenmalig per woning.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

- | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | L5.42 | Extra aansluitingen naast bestaande wastafel aansluiting. | per st. | € | 215,00 |
| <p>Deze optie betreft een extra aansluitingen afvoer + warm + koudwater afgedopt uit de vloer naast bestaande aansluiting. (tbv uitbreiding naar dubbele wastafel) In de badkamer.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L5.43 | Extra afvoer/warm/koud wateraansluiting wastafel of bad. | per st. | € | 410,00 |
| <p>Deze optie betreft een extra afvoer + warm + koud wateraansluiting voor eventueel een bad/wastafel.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L5.44 | Verplaatsen afvoer/warm/koudwateraansluiting in de keuken | per st. | € | 189,00 |
| <p>Deze optie betreft het verplaatsen afvoer + warm + koudwater aansluiting in de wand. Deze prijs is per strekkende meter vanaf de huidige positie in de keuken.</p> | | | | | |

Sanitair (ruwbouw fase)

- | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | S1.05 | Tegelwerk en sanitair via de showroom | | | N.t.b. |
| <p>Leveren en monteren van tegelwerk en sanitair via de Vink Bouw showroom. Gewijzigd tegelwerk en sanitair volgens de artikelen in deze offerte. Het standaard sanitair en tegelwerk is, daar waar vervangen/vervallen, door de showroom verrekend in de offerte.</p> | | | | | |

Casco Levering (ruwbouw fase)

- | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|---------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | S0.11 | Casco toiletruimte | per st. | | Op aanvraag |
| <p>De toiletruimte wordt casco opgeleverd, waarbij het sanitair, het tegelwerk, de dorpel, het kitwerk en de wandafwerking komen te vervallen. Desondanks wordt een dekvloer wel aangebracht. De waterleidingen en afvoeren worden op standaardposities, 10 cm boven de vloer, voor de wand, afgedopt. Elektrapunten worden compleet afgemonteerd op de standaardposities. In deze optie wordt geen medewerking verleend aan het verleggen van de leidingen.</p> | | | | | |
| <p>De plafondafwerking volgt de technische omschrijving, tenzij deze in een aanvullende optie is aangepast.</p> | | | | | |
| <p>Belangrijk om op te merken is dat het kiezen van deze optie voor een casco toilet automatisch gekoppeld is aan de ondertekening van de brief voor een gelimiteerde garantieregeling. Door deze stukken te ondertekenen, stemt u automatisch in met de voorwaarden van de gelimiteerde garantie, die te vinden is onder het kopje "Dossier" in de map "Beperkte garantie" in Huisinfo. Het is raadzaam de details van de garantiebrieven zorgvuldig door te nemen alvorens tot ondertekening over te gaan.</p> | | | | | |

Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

| | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | S0.13 | Casco badkamer | per st. | Op aanvraag |
| <p>De casco badkamer wordt opgeleverd zonder sanitair, tegelwerk, dorpel, kitwerk, spuitwerk op de wand (indien van toepassing) en de dekvloer in de gehele badkamer. De waterleidingen en afvoeren worden op standaardposities, 10 cm boven de vloer, voor de wand, afgedopt. De elektrapunten worden compleet afgemonteerd op de standaardposities. In deze optie wordt geen medewerking verleend aan het verleggen van de leidingen.</p> <p>De plafondafwerking volgt de technische omschrijving, tenzij deze in een aanvullende optie is aangepast. De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming, met uitzondering van de douchehoek.</p> <p>Belangrijk om op te merken is dat het kiezen van deze optie voor een casco badkamer automatisch gekoppeld is aan de ondertekening van de brief voor een gelimiteerde garantieregeling. Door deze stukken te ondertekenen, stemt u automatisch in met de voorwaarden van de gelimiteerde garantie, die te vinden is onder het kopje "Dossier" in de map "Beperkte garantie" in Huisinfo. Het is raadzaam de details van de garantiebrief zorgvuldig door te nemen alvorens tot ondertekening over te gaan.</p> | | | | |

Binnendeuren (afbouw fase)

| | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> | A4.01 | Binnenkozijn zonder bovenlicht | per st. | € 140,00 |
| <p>Standaard stalen binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht. De wand wordt boven het kozijn doorgezet met behulp van een latei. Krimpscheuren in de wand kunnen we hierbij niet uitsluiten.</p> <p>Deze optie kan alleen voor de gehele woning worden gekozen en prijs is per kozijn.</p> | | | | |

Keuzelijst



Werk: 840
Werknaam: De Werf
Woningtype: Boothuis

Alle prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: