

Renvooi:

○

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL

○

WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL

○

SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL

○

KRUISCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL

○

SCHAKELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE : 1050+VL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS

—|—

DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL

—|—

DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650+VL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKASTVRIEZER HOOGTE : 100+VL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASROGER HOOGTE : 1200+VL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL

—|—

ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS SPATWATERDICHTE T.B.V. BUITEN HOOGTE : 500+VL

—|—

BEDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE : 300+VL

—|—

CAI BEDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE : 300+VL

—|—

AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD

—|—

NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL

—|—

PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V

—|—

KRUISSTREEP I.V.M. DAGLICHT

⊗

CENTRAALDOOS - LICHTPUNT

⊗

CENTRAALDOOS

⊗

INBOUW VOORZIENING

⊗

INBOUW VOORZIENING met SPOT

⊗

BUITENKRAAN HOOGTE 500+ VL

⊗

GRONDKABEL VOOR TUINVERLICHTING

⊗

WANDLICHTPUNT

⊗

VLOERVERWARMING

⊗

ROOKMELDER

⊗

KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL

⊗

RUMTE REGELING HOOGTE 1500+VL

⊗

CO2 meter HOOGTE 1500+VL

⊗

TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE

⊗

AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE

⊗

ELEKTRA PUNT RADATOR

⊗

AARDINGSPUNT

⊗

INTERROOM

⊗

DEURBIEL

⊗

VLOERVERWARMING VERDELER

⊗

WVW

⊗

WARMTE TERUGWIN UNIT



⊗

WVW

⊗

WARMTE AFLEVERSET

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven



zesde verdieping



PROJECT : Nobelhorst  
OMSCHRIJVING : Bouwnummer S40

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 22635 S-KT-BWNR 40  
BBR 31-01-2024 A2 1:50

\\server02\home\des\BBR\Documents\22635\_Nobelhorst - S40\_BWK\_R23\_burgut-barber.vrt